


Все о вакцинации против COVID-19



Вакцинация

- самый эффективный способ защиты от инфекционных заболеваний.

Эксперты уверены: проведение вакцинации не менее 70% населения позволит создать коллективный иммунитет и победить пандемию COVID-19.

В России зарегистрированы две вакцины
препарат «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак), созданный Центром имени Н.Ф.Гамалеи Минздрава России, вакцина новосибирского центра «Вектор» — **«ЭпиВакКорона»**.
Обе вакцины надежно защищают от новой коронавирусной инфекции, но механизм их действия разный.



Мы рекомендуем обязательно сделать прививку

- принадлежите к возрастной группе 60-летних и старше, у которых заболевание протекает, наиболее тяжело, а также часто развиваются постинфекционные осложнения;
- страдаете одним или несколькими хроническими заболеваниями;
- по роду работы вынуждены ежедневно контактировать с большим количеством людей, среди которых могут быть носители инфекции;
- учитесь в высшем или среднем специальном учебном заведении (после 18 лет).



Убедительные аргументы в пользу прививки

Эффективность вакцины «Спутник V», согласно испытаниям, составляет **96%**.

Это означает, что 96 человек из ста по окончании иммунизации не будут болеть после контактов с инфицированными людьми, а если заражение все же произойдет, перенесут болезнь в легкой форме.

До сих пор не зарегистрированы случаи тяжелых, а тем более летальных последствий введения «Спутника V», тогда как к ряду зарубежных вакцин существует немало вопросов, связанных с их безопасностью.

После введения вакцины от коронавируса вы, возможно, избавитесь от ряда социальных ограничений.

Препарат для прививки от коронавируса в настоящее время предоставляется бесплатно.


Как подготовиться к вакцинации?

Никакой специальной подготовки не требуется.

Вакцинацию против COVID-19 проводят вакциной «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V) гражданам, не имеющих медицинских противопоказаний, Решение о проведении вакцинации против COVID-19 принимается врачом при осмотре пациента.

Вакцинация проводится в два этапа:
вначале вводят компонент I в дозе 0,5 мл,
затем через 3 недели компонент II
в дозе 0,5 мл.

Препарат вводят внутримышечно в верхнюю треть наружной поверхности плеча, а при невозможности – в латеральную широкую мышцу бедра.



Алгоритм проведения вакцинации против Covid-19



Осмотр врачом или фельдшером Заполнения пакета документов (добровольное согласие, анкета)



Проведение вакцинации
В течении 30 минут пациент находится под наблюдением в холле



Пациенту выдается сертификат
Памятка с рекомендациями

Кому нельзя делать прививки?



С тяжелыми аллергическими реакциями
С повышенной чувствительностью к компоненту



Переболевшие коронавирусной инфекцией в течение последних полугода;



Беременным и кормящим женщинам
Дети и подростки, которым не исполнилось 18 лет



В настоящее время болеющим ОРВИ, гриппом, др. инфекционными заболеваниями
С любыми другими хр. заболеваниями в острой фазе

Ограничения после прививки



Побочные эффекты и реакции от НОВЫХ ВАКЦИН

Слабость

Головная боль и
боль в суставах

Опухоль и
покраснение
место
инъекции



Температура

Болевые
ощущения

Подавляющее большинство вакцин, которые сейчас разрабатываются и применяются, подразумевают две инъекции.

Первая приводит к выработке иммунитета, а вторая «закрепляет» и усиливает иммунитет.

Считается, что иммунитет против COVID-19 после вакцинации сохранится в течении одного года, но это не точные данные.

Пока известно, что антитела в крови большинства, но не всех (!), переболевших COVID-19 сохраняются на достаточно высоком уровне 6—8 месяцев, хотя и постепенно снижаются.

Спасибо за внимание !

Берегите себя и будьте здоровы!

